



PRECAUTIONS SANITAIRES POUR L'ACCUEIL DES CHATS.

-A l'arrivée du chat, **respecter une quarantaine** : nombre de jours en fonction de la recommandation vétérinaire (généralement 10 à 15 jours minimum), c'est-à-dire isoler le chat et le laisser enfermé en cage de soins.

-Ne pas mettre en contact des chats d'âges différents.

-Vacciner vos propres chats. Veiller à ce que les vaccins soient à jour.

-**Se laver les mains** soigneusement avec du savon avant et après chaque contact.

-**Nettoyer selon le protocole suivant :**

1. éliminer les matières organiques (excréments),
2. nettoyer avec un détergent ménager (ex : Mir, M.Propre, Vigor, etc.)
3. désinfecter avec de l'eau de javel en bouteille diluée dans l'eau froide au 1/10^{ème}, laisser poser 10 mn avant de rincer abondamment.

-**Ne pas utiliser de couvertures et paniers en tissu** ayant déjà servi à un autre chat.

-**Mettre une tenue dédiée** (ex : blouse, combinaison de peinture) et des chaussures dédiées à cet usage (type Croc's). Les laisser à l'entrée de la pièce où est le chat.

-**Ne pas mélanger les gamelles** entre chats. Nettoyer quotidiennement.

-Si vous avez d'autres chats, **ne pas mélanger les litières**. Prendre une éponge et une pelle différente pour chacun des bacs. Si vous n'avez qu'une pelle, la nettoyer puis la désinfecter à l'eau de javel après chaque usage.

-**En cas de suspicion de maladie**, nous contacter au plus vite pour obtenir une visite vétérinaire et adapter les consignes sanitaires. Signaler : perte d'appétit, amaigrissement, éternuements, larmolements, diarrhée, apathie, dépilations (zones sans poils), etc.

-**Toujours soigner les animaux sains avant les malades.**

-En cas de maladie, **éviter systématiquement le contact** avec les autres animaux du foyer (chiens, chats).

-**Eviter les manipulations des chats** en accueil par d'autres personnes que vous (enfants, visiteurs).

MALADIES COURANTES	SYMPTOMES	CONDUITE A TENIR
CORYZA	Eternuements, toux, larmoiements, perte d'appétit, paupières collées.	-Lavage systématique des mains -Suivre les instructions du vétérinaire -Isolement en cage de soins -Changer de vêtement
DIARRHEE	Selles molles ou fréquentes	-Serpillère d'eau de javel à l'entrée de la pièce -Lavage systématique des mains -Suivre les instructions du vétérinaire -Isolement en cage de soins -Changer de vêtement -Litière individuelle
TYPHUS	Perte d'appétit, vomissements, diarrhées, sang dans les selles, abattement	-Serpillère d'eau de javel à l'entrée de la pièce -Lavage systématique des mains -Suivre les instructions du vétérinaire -Isolement en cage de soins -Changer de vêtement -Litière individuelle
GALE D'OREILLES	Grattage des oreilles, secouements de la tête, oreilles sales.	-Suivre les instructions du vétérinaire
TEIGNE	Zones dépilées	-Lavage systématique des mains -Suivre les instructions du vétérinaire -Isolement en cage de soins -Changer de vêtement
PIF	Ventre gonflé, diarrhée, fièvre	-Suivre les instructions du vétérinaire -Isolement en cage de soins -Litière individuelle

Fiche sanitaire validée par le Dr Vre Blanckaert, clinique vétérinaire Les Margats, Boulogne-sur-Mer.